

## S E C A - Terrasse / Balkon

Nadelholz Terrassenböden für den Außenbereich

### SIB.LÄRCH

4 stg. geh./gerundet oder beidseits fein geriffelt

Dimension	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pal.
24 x 140 mm	SELECT*	fol./4	160
	A/B VEH	fol./4	160
28 x 140 mm	SELECT*	fol./4	128
	A/B VEH	fol./4	128
34 x 140 mm	SELECT*	fol./3	120
	A/B VEH	fol./3	120

4 stg. geh./ gerundet

Dimension	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pal.
42 x 140 mm	SELECT*	fol./2	84
	A/B VEH	fol./2	84
35 x 90 mm	A/B VEH	fol./3	165
45 x 70 mm	A/B VEH	fol./4	192
heim.Lärche	B EN	ungebündelt	224

Bohlenbelag bombiert HF 16/18%

Dimension	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pal.
33 x 115 mm	SELECT*	fol./2	135
	A/B VEH	fol./2	135

### THERMOFICHTE\*

Dimension	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pal.
33 x 115 mm	A/B VEH	fol./2	171

\* nur nach Anfall lieferbar

### THERMOKIEFER

Dimension	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pal.
26 x 118 mm	A/B VEH	geb.	176
26 x 140 mm* REFLAX	A/B VEH	geb.	140

\* auf Bestellung/ Anfrage

## S E C A - Terrasse / Balkon

Laubholz Terrassenböden für den Außenbereich


### THERMOESCHE

beidseits fein geriffelt



Dimension	Qualität	Verp./Stk.	m <sup>2</sup> /Pal.
20 x 92 mm	SELECT	foliert	ca. 50 m <sup>2</sup>
26 x 90 mm*	SELECT	foliert	ca. 50 m <sup>2</sup>
20 x 132 mm	SELECT	foliert	ca. 50 m <sup>2</sup>

4 stg. geh./ gerundet



Dimension	Qualität	Verp./Stk.	m <sup>2</sup> /Pal.
20 x 112 mm	SELECT	foliert	ca. 100 m <sup>2</sup>
20 x 112 mm REFLAX*	SELECT	foliert	ca. 100 m <sup>2</sup>


Quick - Deck Terrassenelemente

Dimension	Qualität	Verp./Stk.	m <sup>2</sup> /Pal.
30 x 200 mm	SELECT	5St./Bund**	ca. 36 m <sup>2</sup>

\*\* Stückelung pro Bund: 5x1200 mm = 1,2m<sup>2</sup>

### AKAZIE ROBINIE


beidseits fein geriffelt



Dimension	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pal.
26 x 119 mm*	A/B	keilgez.	100

### EICHE

beidseits fein geriffelt



Dimension	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pal.
22 x 115 mm hirngenutet*	A/B	endlos ver.	128

\* auf Bestellung /Anfrage

Längen Thermo Esche 1,50 - 3,60 m von 30 zu 30 cm

## S E C A - Terrasse / Balkon

Laubholz Terrassenböden für den Aussenbereich

### Übersee Originalware AD

<b>BANGKIRAI</b>			
Dimension	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pal.
25 x 145 mm	Premium KD	lose	ca. 70 m <sup>2</sup>
45 x 145 mm*	Premium	lose	ca. 70 m <sup>2</sup>


<b>MASSARANDUBA</b>			
Dimension	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pal.
25 x 145 mm	FAS AD	lose	ca. 70 m <sup>2</sup>
45 x 145 mm*	FAS AD	lose	ca. 70 m <sup>2</sup>

<b>IPE</b>			
Dimension	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pal.
20 x 100 mm	FAS AD	lose	ca. 70 m <sup>2</sup>
22 x 145 mm	FAS AD	lose	ca. 70 m <sup>2</sup>

<b>TEAK</b>			
Dimension	Qualität	Verp./Stk.	Stk./Pal.
20 x 90 mm FSC	SELECT	lose	ca. 70 m <sup>2</sup>
19 x 95 mm	SELECT	lose	ca. 70 m <sup>2</sup>
25 x 90 mm	SELECT	lose	ca. 70 m <sup>2</sup>

Längen Teak 1,20 - 2,50 m von 30 zu 30 cm

<b>MEGA-Wood</b>			
Dimension	Profil	Farbe	Längen
25 x 245 mm	Jumbodiele	braun	3-6m
25 x 145 mm	Barfußdiele	braun	3-6 m
40 x 60 mm	UK	grau	3,6 m
	Endprofil	ALU	4 m
Befestigungsklammer			50 Stk.



<b>UNTERKONSTRUKTION</b>			
Holzart	Qualität	Dimension	Verp./Stk.
Lärche egalisiert	B-VEH	45 x 70 mm	lose
Sib. Lärche gehobelt	A/B VEH	45 x 70 mm	geb./4
Eiche egalisiert	A/B VEH	45 x 75 mm	lose
Akazie Robinie	A/B VEH	40 x 77 mm	lose
Tropenholz gehobelt	ST&B	45 x 70 mm	lose
Thermoesche	SELECT	45 x 70 mm	foliert