

Profilholz für
Fassade, Wohnen
und Bauen



Leben mit Holz *liegt im Trend*

Bestes Rohmaterial, modernste Produktionsanlagen, qualifizierte Fachkräfte und die Liebe zu Holz sind die Zutaten für unsere Profile.

Mehr als 100 verschiedene Profile und Dimensionen bieten viel Raum für kreative und funktionale Lösungen für Fassaden, Wohnen und Bauen. Die Anwendungspalette reicht von Holzfassaden in traditionellem Stil bis zu modernen Architektendesigns, von rustikalen Innenraumgestaltungen bis zu zeitgeistigen Wohnlösungen, von Brandschutzschalungen bis zu hochwertigen Schiffböden.


Neben dem Standardsortiment fertigen wir Spezialprofile exakt nach Ihren Anforderungen. Und auf Wunsch gibt es auch noch die passende Farb- und Oberflächenbehandlung.

Hölzer mit Profil.



Profil B – Glattkantbrett

Fichte




Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
19 x 55	A / B - VEH	geb./10	500
19 x 94	A / B - VEH	geb./6	288
19 x 114	A / B - VEH	geb./6	240
19 x 146	A / B - VEH	geb./5	200
19 x 170	A / B - VEH	geb./4	196
19 x 194	A / B - VEH	geb./4	168
24 x 194	A / B - VEH	geb./4	120

Längen (m): 3,00 / **4,00** / 5,00
Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme

Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
20 x 55	A / B - VEH	fol./10	500
20 x 95	A / B - VEH	fol./6	288
20 x 120	A / B - VEH	fol./5	216
20 x 144	A / B - VEH	fol./5	200
20 x 190	A / B - VEH	fol./4	144

Längen (m): **4,00** / 5,10 / 6,00
Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme



Profil D – Rundblockwand

Fichte



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
24 x 146	A / B - VEH	fol./4	192

Längen (m): 3,00 / **4,00** / 5,00
Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme

Diagonal

Fichte



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
24 x 146	A / B - VEH	fol./4	192 (gehob.)
24 x 146	A / B - VEH	fol./4	192 (geschn.)

Längen (m): 3,00 / **4,00** / 5,00
Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme

Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
24 x 146	A / B - VEH	fol./4	192 (gehob.)
24 x 146	A / B - VEH	fol./4	192 (geschn.)

Längen (m): 3,00 / **4,00** / 5,10
Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme



Rhombus

Thermofichte



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
26 x 68	A / B - VEH	geb./8	288

Längen (m): 4,00
 Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme

Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
19 x 95	A / B - VEH	fol./5	288
24 x 68	A / B - VEH	fol./8	320
33 x 70	A / B - VEH	fol./8	144
25 x 95 N/F	A / B - VEH	fol./4	240

Längen (m): 3,00 / **4,00** / 5,10 / 6,00
 Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme

Profil C – Fasebrett

Fichte



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
15 x 121	A / B - VEH	geb./8	288
24 x 146	A / B - VEH	geb./4	160
28 x 170	A / B - VEH	geb./4	140
32 x 146	A / B - VEH	geb./4	128
19 x 196	A / B - VEH	geb./4	168
19 x 116	A / B - VEH	geb./6	240
19 x 146	TOP - VEH	geb./5	200
19 x 146	A - VEH	fol./5	200
19 x 146	B - VEH	geb./5	200
19 x 170	A / B - VEH	geb./4	168

Längen (m): 3,00 / **4,00** / 5,00
 Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme

Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
19 x 146	A / B - VEH	geb./5	200

Längen (m): 3,00 / **4,00** / 5,10
 Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme





Profil E – Softline



Fichte




Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
15 x 96	A - VEH	fol./8	384
15 x 96	B - VEH	fol./8	384
15 x 121	A / B - VEH	geb./8	288
19 x 146	TOP - VEH	geb./5	200

Längen (m): 3,00 / **4,00** / 5,10
 Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme

Profil F – Trapezprofil



Fichte



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
12,5 x 96	A / B - VEH	geb./10	480
15 x 121	A / B - VEH	geb./8	288
19 x 116	A / B - VEH	geb./6	240
19 x 146	A / B - VEH	geb./5	200

Längen (m): 3,00 / **4,00** / 5,10
 Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme

Schwedenschalung



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
19 x 146	A / B - VEH	geb./5	200

Längen (m): 3,00 / **4,00** / 5,10
 Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme





Profil P – Brandschutzprofil / F30

Fichte



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
40 x 146	A / B - VEH	geb./3	96
40 x 146	B-VEH	geb./3	96

Längen (m): 3,00 / 4,00 / 5,10
Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme

Profil S – Blockwandprofil

Fichte



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
40 x 146	A / B - VEH	geb./3	96
40 x 146	B-VEH	geb./3	96

Längen (m): 3,00 / 4,00 / 5,10
Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme

Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
42 x 144	A / B - VEH	fol./3	96

Längen (m): 4,00
Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme

Massivholzböden

Profil O – Schiffboden

Fichte



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
19 x 116	B - VEH	fol./6	240
19 x 116	A - VEH	geb./6	240
24 x 146	A - VEH	fol./4	160
24 x 146	B - VEH	geb./4	160

Längen (m): 3,00 / 4,00 / 5,10
Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme

Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
19 x 146	A - VEH	fol./5	200
19 x 146	B - VEH	fol./5	200
24 x 146	NATUR	fol./4	160

Längen (m): 3,00 / 4,00 / 5,10
Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme

Sibirische Lärche Balkonboden



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
23 x 144	A / B - VEH	fol./4	160
32 x 146	A / B - VEH	fol./4	128

Längen (m): 3,00 / 4,00 / 5,10
Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme



Latten & Staffeln
Fichte



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
25 x 45	egalisiert	geb. / 9	546
45 x 45	egalisiert	geb. / 6	288
45 x 75	4-stg. gehobelt	geb.	168
45 x 75	keilgezinkt	geb.	168
90 x 90	4-stg. gehobelt	geb.	55

Längen (m): 3,00 / **4,00** / 5,00

Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme

Sibirische Lärche




Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
45 x 70	4-stg. gehobelt	geb. / 4	168
45 x 75	egalisiert	geb. / 5	168
70 x 70	4-stg. gehobelt	geb.	98
90 x 90	4-stg. gehobelt	geb.	55

Längen (m): 3,00 / **4,00** / 5,10

Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme

Konstruktionsholz, Glattkantbretter
Fichte




Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
19 x 55	A / B - VEH	geb. / 5	500
19 x 94	A / B - VEH	geb. / 5	288
19 x 114	A / B - VEH	geb. / 5	240
19 x 146	A / B - VEH	geb. / 5	200
19 x 170	A / B - VEH	geb. / 4	196
19 x 194	A / B - VEH	geb. / 4	168
24 x 194	A / B - VEH	geb. / 4	120

Längen (m): 3,00 / **4,00** / 5,00

Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme

Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Qualität	Verpackung*	Palette* (Stk.)
20 x 55	A / B - VEH	fol. / 10	500
20 x 95	A / B - VEH	fol. / 5	288
20 x 120	A / B - VEH	fol. / 5	216
20 x 144	A / B - VEH	fol. / 5	200
20 x 190	A / B - VEH	fol. / 4	144

Längen (m): 3,00 / **4,00** / 5,10

Qualität C - Rustikal auf Anfrage

*Großhandel bzw. Großabnahme





SECA Protect *bringt Farbe ins Leben*

Die Seca Oberflächenbehandlung erfolgt durch ein Vakumat-System mit anschließender Infrarot Trocknung bzw. Aushärtung. Dadurch ist eine gleichmäßige Oberfläche und Auftragsschicht gewährleistet. Dies ist ein wesentliches Kriterium für den Holzschutz im Außenbereich. Die optischen Vorteile sind mit freiem



Auge erkennbar. Letztendlich können wir damit Sicherheit und Garantie für den Letztverbraucher transportieren. Oberflächenbehandeltes Profilholz spart Zeit und damit Geld.

Lasur Natürlich wirkende Holzflächen – ein Thema für Lasuren.

Dekorativer Schutz für alle nicht maßhaltigen, der Witterung ausgesetzten Holzbauteile wie z.B. Fassaden, Gartenhäuser, Balkone, usw.



Natural Grey Für natürliche Holz-Architektur

Die moderne Art, natürlich inspiriert zu bauen. Natürlich graue Holzoberflächen, die den notwendigen Holzschutz bieten und den gewünschten Grauzustand von Beginn an bieten.



Twin Proof Sonnencreme für Ihre Holzoberflächen

TwinProof ist ein richtiger UV-Schutz und verhält sich wie eine Sonnencreme. Die hohe Qualität der transparenten Lasur wird durch feinste Titandioxide und einer starken Hydrophobierung erreicht.





Color Moderne „stylische“ Holzoberflächen

Seidenmatter, deckender Anstrich für Profilholz. Im Außenbereich auf Wasserbasis. Wasserabweisend, licht- und wetterbeständig



Auf unsere geprüfte Qualität ist Verlass.

Eigenschaften	A - VEH Sortierung	B - VEH Sortierung
		
Feuchtigkeit	Bei Lieferung (12 ± 2%) oder wie im Auftrag vereinbart.	Bei Lieferung (12 ± 2%) oder wie im Auftrag vereinbart.
Äste zulässig	<ul style="list-style-type: none"> * Festverwachsene Äste bis max. 1/4 der Profiltrebbreite * Eingewachsene Äste bis max. 15 mm Durchmesser * Kleine, ausgeschlagene Äste soweit diese die Deckung und Ansicht beim Zusammenfügen zweier Profiltreter nicht beeinträchtigen. * Punktäste * Hirnholzdübel 	<ul style="list-style-type: none"> * Festverwachsene Äste bis max. 1/2 der Profiltrebbreite * Eingewachsene Äste bis max. 1/4 der Profiltrebbreite * Kleine, ausgeschlagene Äste soweit diese die Deckung und Ansicht beim Zusammenfügen zweier Profiltreter nicht beeinträchtigen. * Punktäste * Hirnholzdübel
Äste unzulässig	Lose und ausgefallene Äste	Lose und ausgefallene Äste
Risse zulässig	Endrisse max 30 mm lang; bei 20 % der Stückzahl nicht länger als die Breite des Profiltrettes.	Nicht durchgehend, sofern Gesamteindruck nicht beeinträchtigt. Durchgehende Endrisse nicht länger als Breite des Profiltrettes.
Risse unzulässig	Sichtbare, durchgehende Risse; Ringschäle	Sichtbare, durchgehende Risse; Ringschäle
Kernröhre	Bis 20 % der Gesamtmenge max. 1/2 der Profiltrettlänge	Bis 30 % der Gesamtmenge
Druckholz (Buchs, Rothärte)	Vereinzel vorkommend zulässig sofern der Gesamteindruck nicht wesentlich beeinträchtigt wird.	Zulässig
Drehwuchs, Krümmung	Vereinzel vorkommend. Zulässig sofern eine fachgerechte Verlegung noch gewährleistet ist.	Zulässig sofern eine fachgerechte Verlegung noch gewährleistet ist.
Harzgallen	Zulässig bis 0,5 x 5 cm in geringer Anzahl bei einem Teil der Ware.	Zulässig bis 1 x 10 cm in geringer Anzahl bei einem Teil der Ware.
Rindeneinwüchse	Zulässig: kleine vereinzel vorkommend	Zulässig: vereinzel vorkommend
Insekten-Pilzbefall	Unzulässig	Unzulässig
Bläue, Verfärbungen	Unzulässig	Leichte Bläue ist zulässig
Bearbeitung	Sichtfläche sauber gehobelt, Unterseite vom Hobelmesser noch durchgehend gestreift. Zulässig an der Sichtfläche sind: <ul style="list-style-type: none"> * kleine Aussprünge * Raustellen in der Astzone * Hirnholzdübel (verleimt B3) 	Sichtfläche sauber gehobelt, Unterseite vom Hobelmesser noch durchgehend gestreift. Zulässig an der Sichtfläche sind: <ul style="list-style-type: none"> * kleine Aussprünge * Raustellen in der Astzone * Hirnholzdübel (verleimt B3)



wazek.com

Händlerstempel



Serafin Campestrini Ges.m.b.H., Linzerstraße 36, A-4100 Ottensheim

www.seca.at

wood profiles
Seca