

**Definizione delle classi d'assortimento della  
Federazione Europea dell'Industria di Piattatura (VEH)**

| <b>Definizione</b> | <b>Percentuale<br/>della classe A</b> |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>VEH A</b>       | 100% A                                |
| <b>VEH Top</b>     | 60% A                                 |
| <b>VEH AB</b>      | 30% A                                 |
| <b>VEH B</b>       | 100% B                                |

| <b>Caratteristica d'assortimento</b>                          | <b>VEH A, abete bianco e abete rosso (europeo, nordico)</b>   | <b>VEH B, abete bianco e abete rosso (europeo, nordico)</b>  |
|---|---|--|
| <b>Nodi</b>   | <p><b>ammessi:</b><br/>Nodi sani in numero illimitato di una dimensione massima pari a 1/4 della larghezza della tavola profilata. Nodi aderenti fino a un diametro massimo di 15 mm.</p> <p>Nodi a spillo neri fino a un diametro di 5 mm (anche in gruppi).</p> <p><b>non ammessi:</b><br/>Nodi cadenti e sciolti; nel 15% della merce essi possono essere rettificati con un tassello della testa, fabbricato da un nodo della stessa specie legnosa. Per ogni metro lineare è ammesso un tassello della testa; la distribuzione lungo la tavola non è definita.</p> | <p><b>ammessi:</b><br/>Nodi sani, nodi aderenti in parte, nodi contornati da un anello nero (corteccia del nodo), nodi a baffo oppure nodi morti (non aderenti) di una dimensione massima pari al 10% della larghezza della tavola + 50 mm.</p> <p><b>non ammessi:</b><br/>Nodi sciolti o cadenti che però possono essere rettificati con un tassello della testa del legno fabbricato da un nodo della stessa specie legnosa.</p> |
| <b>Punti di rottura (punti danneggiati dalla lavorazione)</b> | <p><b>ammessi:</b><br/>Nel 15% della merce a condizione che non pregiudichino la capacità coprente di due tavole profilate. La dimensione di questi punti nei nodi di spigolo viene considerata come un nodo dal diametro di 10 mm.</p>   | <p><b>ammessi:</b><br/>La dimensione dei punti danneggiati può essere pari al 40% della superficie del nodo.</p>   |
| <b>Legno compresso (canastro)</b>                             | <p><b>ammesso:</b><br/>Nel 15% della merce a condizione che non pregiudichi l'aspetto generale.</p>   | <p><b>ammesso</b></p>  |
| <b>Curvatura</b>  | <p><b>ammessa:</b><br/>Tavole con curvatura e distorsione sono ammesse a condizione che sia garantita una posa adeguata.</p>  | <p><b>ammessa:</b><br/>Tavole con curvatura e distorsione sono ammesse a condizione che sia garantita una posa adeguata.</p>   |
| <b>Tasche di resina</b>                                       | <p><b>ammesse:</b><br/>Nel 15% della merce; dimensione: fino allo 0,5 x 5 cm o la stessa superficie espressa in mm<sup>2</sup>.<br/>E' ammessa una tasca ogni metro lineare; la distribuzione lungo la lunghezza della tavola non è regolamentata. Le tasche la cui dimensione è più piccola dello 0,2 x 2 cm non vengono considerate.</p>  | <p><b>ammesse:</b><br/>Tasche di resina fino a una dimensione di 1 x 10 cm, o fino alla stessa superficie espressa in mm<sup>2</sup>.<br/>Fino a 3 tasche per ogni metro lineare; la distribuzione lungo la lunghezza della tavola non è regolamentata. Le tasche la cui dimensione è più piccola dello 0,3 x 3 cm, non vengono considerate.</p>   |
| <b>Fenditure</b>  | <p><b>ammesse:</b><br/>Nel 15% della merce sono ammesse fenditure a capello (visibili solo in superficie) sulla superficie a vista.<br/>Fenditure passanti di testa non più lunghe di 30 mm.</p> <p>Nel 20% della merce sono ammesse fenditure passanti di testa non più lunghe della larghezza del pezzo stesso.</p> <p><b>non ammessa:</b><br/>cipollatura</p>  | <p><b>ammesse:</b><br/>Fenditure a capello non passanti sulla superficie a vista.</p> <p>Fenditure passanti di testa non più lunghe della larghezza della tavola moltiplicata per 1,5.</p> <p><b>non ammessa:</b><br/>cipollatura</p>  |
| <b>Cilindro midollare</b>                                     | <p><b>ammesso:</b><br/>Nel 15% della merce sulla superficie a vista fino ad un massimo del 15% della lunghezza della tavola e fino a 4 mm di larghezza.</p>   | <p><b>ammesso</b></p>  |
| <b>Colore</b>   | <p><b>ammesse:</b><br/>Decolorazioni sulla faccia non visibile.</p> <p><b>non ammesse:</b><br/>Decolorazioni sulla faccia a vista.</p>  | <p><b>ammesse:</b><br/>Lievi decolorazioni sulla faccia a vista (p.es. punti rossi o lieve azzuramento).<br/>Decolorazioni sulla faccia non visibile.</p>  |
| <b>Attacco da funghi</b>                                      | <p><b>non ammesso:</b><br/>Per le eccezioni vedere colore.</p>  | <p><b>ammesso:</b><br/>Rosato forte, per le dimensioni vedere colore.</p> <p><b>non ammesso:</b><br/>Altri tipi di attacchi da funghi, per le eccezioni vedere colore.</p>   |
| <b>Attacco da insetti</b>                                     | <p><b>non ammesso</b></p>   | <p><b>non ammesso</b></p>  |
| <b>Smusso</b>   | <p><b>ammesso:</b><br/>Sulla faccia non a vista a condizione che maschio e femmina non ne siano intaccati.</p>  | <p><b>ammesso:</b><br/>Sulla faccia non a vista a condizione che maschio e femmina non ne vengano intaccati su 3/4 della lunghezza complessiva.</p>  |
| <b>Corteccia inserita</b>                                     | <p><b>ammessa:</b><br/>Nel 15% della merce, fino a 15 mm di diametro o la stessa superficie espressa in mm<sup>2</sup>.</p>   | <p><b>ammessa:</b><br/>Nella dimensione di un nodo o la stessa superficie espressa in mm<sup>2</sup>.</p>  |

| Caratteristica d'assortimento                                 | VEH A, pino<br>(europeo, siberiano e nordico)  | VEH B, pino<br>(europeo, siberiano e nordico)  |
|---|--|--|
| <b>Nodi</b>   | <b>ammessi:</b><br>Nodi sani in numero illimitato di una dimensione massima pari al 10% della larghezza della tavola profilata + 30 mm di diametro.<br>Nel 50% della merce, nodi aderenti in parte, di una dimensione massima pari al 10% della larghezza della tavola profilata + 30 mm di diametro.<br><br>Nodi neri a spillo fino a un diametro massimo di 5 mm (anche in gruppi.)<br><br><b>non ammessi:</b><br>Nodi cadenti e sciolti; nel 15% della merce essi possono però essere rettificati con un tassello della testa del legno, fabbricato da un nodo della stessa specie legnosa. Per ogni metro lineare è ammesso un tassello della testa; la distribuzione lungo la tavola non è regolamentata. | <b>ammessi:</b><br>Nodi sani, nodi aderenti in parte, nodi contornati da un anello nero (corteccia del nodo), nodi a baffo oppure nodi morti (non aderenti) di una dimensione massima pari al 10% della tavola profilata + 50 mm di diametro.<br><br><b>non ammessi:</b><br>Nodi sciolti o cadenti che possono essere rettificati con un tassello della testa del legno che è stato fabbricato da un nodo della stessa specie legnosa. |
| <b>Punti di rottura (punti danneggiati dalla lavorazione)</b> | <b>ammessi:</b><br>Nel 15% della merce; la dimensione di questi punti nei nodi di spigolo viene considerata come un nodo con un diametro di 15 mm.<br>I nodi di spigolo che sono rotti o intaccati sono ammessi a condizione che non pregiudichino la capacità coprente di due tavole profilate.   | <b>ammessi:</b><br>I punti rotti o intaccati sono ammessi fino a un massimo del 40% della superficie del nodo.<br><br>I nodi di spigolo che sono rotti o intaccati sono ammessi a condizione che non pregiudichino la capacità coprente di due tavole profilate.   |
| <b>Legno compresso (canastro)</b>                             | <b>ammesso:</b><br>Nel 15% della merce a condizione che non pregiudichi l'aspetto generale.  | <b>ammesso</b>   |
| <b>Curvatura</b>  | <b>ammessa:</b><br>Tavole con curvatura e distorsione sono ammesse a condizione che sia garantita una posa adeguata.   | <b>ammessa:</b><br>Tavole con curvatura e distorsione sono ammesse a condizione che sia garantita una posa adeguata.   |
| <b>Tasche di resina</b>                                       | <b>ammesse:</b><br>Nel 15% della merce sono ammesse tasche di resina fino a una dimensione di 0,5 x 5 cm o alla stessa superficie espressa in mm <sup>2</sup> .<br>E' ammessa una tasca ogni metro lineare; la distribuzione lungo la lunghezza della tavola non è regolamentata. Le tasche fino ad una dimensione di 0,3 x 3 cm non vengono considerate.  | <b>ammesse:</b><br>Tasche di resina fino a una dimensione di 1 x10 cm o fino alla stessa superficie espressa in mm <sup>2</sup> .<br><br>Su un metro lineare sono ammesse 3 tasche; la distribuzione lungo la lunghezza della tavola non è regolamentata. Le tasche di resina fino a una dimensione di 0,3 x 3 cm non vengono considerate.   |
| <b>Fenditure</b>  | <b>ammesse:</b><br>Nel 15% della merce sono ammesse fenditure a capello non passanti sulla faccia a vista.<br><br>Fenditure passanti di testa non più lunghe di 30 mm.<br>Nel 20% della merce sono ammesse fenditure passanti di testa non più lunghe della larghezza del pezzo stesso.<br><br><b>non ammessa:</b><br>cipollatura  | <b>ammesse:</b><br>Fenditure a capello non passanti sulla faccia a vista.<br><br>Fenditure passanti di testa non più lunghe della larghezza della tavola moltiplicato per 1,5.<br><br><b>non ammessa:</b><br>cipollatura   |
| <b>Cilindro midollare</b>                                     | <b>ammesso:</b><br>Nel 25% della merce, sulla faccia visibile fino al 30% della lunghezza totale della tavola e fino a 5 mm di larghezza.  | <b>ammesso</b>   |
| <b>Colore</b>   | <b>ammesse:</b><br>Decolorazioni sulla faccia non visibile.<br>Sono ammessi singoli punti resinosi intorno ai nodi.<br><br><b>non ammesse:</b><br>Decolorazioni sulla faccia visibile o punti resinosi.<br>Intorno ai nodi sulla faccia visibile.  | <b>ammesse:</b><br>Lievi decolorazioni sulla faccia visibile (p.es. punti rossi o lieve azzurramento).<br>Decolorazioni sulla faccia non visibile.<br>Tavole con punti resinosi intorno ai nodi.   |
| <b>Alburno</b>  | <b>ammesso</b>   | <b>ammesso</b>   |
| <b>Attacco da funghi</b>                                      | <b>non ammesso:</b><br>Per le eccezioni vedere colore.   | <b>ammesso:</b><br>Rosato forte, per le dimensioni vedere colore.<br><br><b>non ammesso:</b><br>Altri attacchi da funghi; per le eccezioni vedere colore.  |
| <b>Attacco da insetti</b>                                     | <b>non ammesso</b>   | <b>non ammesso</b>   |
| <b>Smusso</b>   | <b>ammesso:</b><br>Sulla faccia non visibile a condizione che maschio e femmina non ne siano intaccati.  | <b>ammesso:</b><br>Sulla faccia non visibile a condizione che maschio e femmina non ne vengano intaccati su 3/4 delle lunghezza.   |
| <b>Corteccia inserita</b>                                     | <b>ammessa:</b><br>Nel 15% della merce, fino a 15 mm di diametro o la stessa superficie espressa in mm <sup>2</sup> .  | <b>ammessa:</b><br>Nella dimensione di un nodo o nella stessa superficie espressa in mm <sup>2</sup> .   |

| Caratteristica d'assortimento                                 | VEH A, larice (europeo, siberiano)  | VEH B, larice (europeo, siberiano)   |
|---|---|--|
| <b>Nodi</b>   | <p><b>ammessi:</b><br/>Nodi sani in numero illimitato di una dimensione massima pari a 1/4 della larghezza della tavola profilata.</p> <p>Nodi aderenti in parte, nodi contornati da un anello nero e nodi morti di una dimensione massima pari a 1/5 della larghezza della tavola profilata.<br/>Punti neri a spillo fino a un diametro massimo di 5 mm (anche in gruppi).</p> <p><b>non ammessi:</b><br/>Nodi cadenti e sciolti; nel 15% della merce essi possono però essere rettificati con un tassello della testa del legno fabbricato da un nodo della stessa specie legnosa. Per ogni metro lineare è ammesso un tassello; la distribuzione dei tasselli lungo la tavola non è regolamentata.</p> | <p><b>ammessi:</b><br/>Nodi sani, nodi aderenti da un lato, nodi contornati da un anello nero (corteccia del nodo), nodi a baffo e nodi morti (non sani) della dimensione massima pari al 10% della larghezza della tavola profilata + 50 mm.</p> <p><b>non ammessi:</b><br/>Nodi cadenti e sciolti che però possono essere rettificati con un tassello della testa del legno fabbricato da un nodo della stessa specie legnosa.</p> |
| <b>Punti di rottura (punti danneggiati dalla lavorazione)</b> | <p><b>ammessi:</b><br/>Nel 15% della merce; la dimensione di questi punti nei nodi di spigolo viene considerata come un nodo con un diametro di 15 mm.<br/>I nodi di spigolo che sono rotti o intaccati sono ammessi a condizione che non pregiudichino la capacità coprente di due tavole profilate.</p>   | <p><b>ammessi:</b><br/>La dimensione dei punti danneggiati può essere pari al 40% della superficie del nodo.<br/>I nodi di spigolo che sono rotti o intaccati sono ammessi a condizione che non pregiudichino la capacità coprente di due tavole profilate.</p>  |
| <b>Legno compresso (canastro)</b>                             | <p><b>ammesso:</b><br/>Nel 15% della merce a condizione che non pregiudichi l'aspetto generale.</p>   | <p><b>ammesso</b></p>  |
| <b>Curvatura</b>  | <p><b>ammessa:</b><br/>Tavole con curvatura e distorsione sono ammesse a condizione che sia garantita una posa adeguata.</p>  | <p><b>ammessa:</b><br/>Tavole con curvatura e distorsione sono ammesse a condizione che sia garantita una posa adeguata.</p>   |
| <b>Tasche di resina</b>                                       | <p><b>ammesse:</b><br/>Nel 15% della merce; dimensione fino allo 0,5 x 5 cm o la stessa superficie espressa in mm<sup>2</sup>.<br/>E' ammessa una tasca ogni metro lineare; la distribuzione lungo la lunghezza della tavola non è regolamentata. Le tasche la cui dimensione è più piccola dello 0,3 x 3 cm non vengono considerate.</p>   | <p><b>ammesse:</b><br/>Tasche di resina fino a una dimensione di 1 x 10 cm o la stessa superficie espressa in mm<sup>2</sup>.<br/>Fino a 3 tasche ogni metro lineare; la distribuzione lungo la lunghezza della tavola profilata non è regolamentata. Le tasche la cui dimensione è più piccola dello 0,3 x 3 cm non vengono considerate.</p>  |
| <b>Fenditure</b>  | <p><b>ammesse:</b><br/>Nel 15% della merce sono ammesse fenditure a capello (visibili solo in superficie) sulla superficie a vista.<br/><br/>Fenditure passanti di testa non più lunghe di 30 mm.<br/>Nel 40% della merce sono ammesse fenditure passanti di testa non più lunghe della larghezza della tavola stessa.</p> <p><b>non ammessa:</b><br/>cipollatura</p>   | <p><b>ammesse:</b><br/>Fenditure a capello non passanti sulla superficie a vista.<br/><br/>Fenditure passanti di testa non più lunghe della larghezza della tavola moltiplicata per 1,5.</p> <p><b>non ammessa:</b><br/>cipollatura</p>  |
| <b>Cilindro midollare</b>                                     | <p><b>ammesso:</b><br/>Nel 15% della merce sulla superficie a vista fino ad un massimo del 30% della lunghezza della tavola e fino a 5 mm di larghezza.</p>   | <p><b>ammesso</b></p>  |
| <b>Colore</b>   | <p><b>ammesso:</b><br/>Decolorazioni sulla faccia non visibile.<br/><br/>Nel larice siberiano: lievi sfumature di colore (p.es. macchie d'acqua).</p> <p><b>non ammesse:</b><br/>Decolorazioni sulla faccia visibile.</p>   | <p><b>ammesso:</b><br/>Lievi decolorazioni sulla faccia visibile (p.es. punti rossi e azzurri).<br/>Decolorazioni sulla faccia non visibile.<br/>E' ammesso l'alburno su 1/3 della faccia visibile.<br/>Nel larici siberiano: lievi sfumature di colore (p.es. macchie d'acqua).</p>   |
| <b>Alburno</b>  | <p><b>ammesso:</b><br/>Nel 15% della merce fino ad 1/5 della faccia visibile.</p> <p><b>non ammesso:</b><br/>Negli assiti di larice l'alburno non è ammesso sulla faccia visibile.</p>  | <p><b>ammesso</b></p>  |
| <b>Attacco da funghi</b>                                      | <p><b>non ammesso:</b><br/>Per le eccezioni vedere colore.</p>  | <p><b>ammesso:</b><br/>Rosato forte; per le dimensioni vedere colore.</p> <p><b>non ammesso:</b><br/>Altri attacchi da funghi, per le eccezioni vedere colore.</p>   |
| <b>Attacco da insetti</b>                                     | <p><b>non ammesso</b></p>   | <p><b>non ammesso</b></p>  |
| <b>Smusso</b>   | <p><b>ammesso:</b><br/>Sulla faccia non visibile a condizione che maschio e femmina non vengano intaccati.</p>  | <p><b>ammesso:</b><br/>Sulla faccia non visibile se maschio e femmina su 3/4 della lunghezza non vengano intaccati.</p>  |
| <b>Corteccia inserita</b>                                     | <p><b>ammessa:</b><br/>Nel 15% della merce, fino ad un diametro massimo di 15 mm o la stessa superficie espressa in mm<sup>2</sup>.</p>   | <p><b>ammessa:</b><br/>Nella dimensione di un nodo o la stessa superficie espressa in mm<sup>2</sup>.</p>  |