

FEELWOOD
MASSIVHOLZDIELEN



GESUND



LANGLEBIG



GEEIGNET FÜR ALLE
FUSSBODENHEIZUNGEN!



MODERN

DIE MASSIV- HOLZDIELE VON FEELWOOD

DER KATALOG



INHALT

01

Überzeugende Argumente	03
Philosophie und Geschichte	04
Die FEEL WOOD Massivholzdielen	05
Werkstoff Holz	06
Qualitätsstandards – von Experten getestet	07

02

Sortiment	
FEEL WOOD Massivholzdielen	
Fichte	10
Kiefer	11
Heimische Lärche	12
Sibirische Lärche	13
Eiche	14
Zirbe	16
Esche	17

03

Oberflächen	20
Produktvielfalt	22
Allgemeine Informationen	23



ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE

ÖSTERREICHISCHES/EUROPÄISCHES PRODUKT



GESUND.

Leimfreie und damit emissionsfreie Feuchtigkeitsregulierung für ein optimales Raumklima - fußwarm und gelenksschonend.



MODERN.

Die FEEL WOOD Massivholzdiele ist geeignet für moderne Haustechnik und Fußbodenheizung.



PARKETTGENAUIGKEIT.

Spezielle Fertigungs- und Frästechnologie, sowie kontrollierte und garantierte Holzfeuchte durch Einzelstückmessung.



LANGLEBIG.

Massivholzböden mit Stärken von 15/19/21/25/27 mm - vielfach renovierbar.



SCHÖN.

Die Landhausdielen-Optik passt sich an die Ästhetik jedes Raumes an.



INDIVIDUELL.

Mehr als 50 verschiedene Oberflächenvarianten in Parkettqualität.



FLEXIBEL.

Verschiedene Verlegungsmöglichkeiten:
Verkleben/Verschrauben/Schwimmend



NACHHALTIG.

FSC® zertifiziertes Holz aus kontrolliertem Ursprung.



KOMPLETTPROGRAMM

inklusive Zubehör und Pflegeprodukte.



GLEICHBLEIBENDE SORTIERUNG

durch qualifiziertes Personal und über 30-jährige Erfahrung.



PHILOSOPHIE UND GESCHICHTE

Die FEEL WOOD Massivholzdielenproduktion wurde 1992 im Rahmen der Leitinger Holzindustrie gestartet. Sie garantiert mit über 30 Jahren Erfahrung und modernster Fertigungstechnologie am österreichischen Produktionsstandort Wernersdorf/Steiermark höchste Qualität.

Die meisten Mitarbeiter im FEEL WOOD Team sind von der Stunde null mit dabei und haben in den letzten 30 Jahren viele Hochs – aber auch einige Tiefs – miterlebt. Verbunden hat sie aber immer die Liebe zum Produkt und ihr in dieser Zeit gesammeltes Fachwissen rund um die FEEL WOOD Massivholzdielen. Diese Erfahrung kommt den FEEL WOOD KundInnen heute zugute.

Seit 2012 ist die FEEL WOOD Massivholzbodenproduktion eine 100 % Tochterfirma der SECA-Holzindustrie aus Oberösterreich, die dem innovativen steirischen Qualitätsproduzenten den notwendigen Rückhalt in Beschaffung und Vertrieb bietet.

FEEL WOOD MASSIVHOLZDIELEN – entwickelt und produziert von Menschen für Menschen, für die Nachhaltigkeit, Ökologie, Präzision, Langlebigkeit, Design, Individualität sowie Gesundheit für Sie und Ihre Familien nicht nur Schlagwörter sind.

DIE FEEL WOOD MASSIVHOLZDIELE

Die Massivholzdiele ist das Spitzenprodukt unter den Fußbodenbelägen. FEEL WOOD Massivholzdiele werden aus einem massiven Stück Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft produziert.


Durch eine Reihe von kleinen Feinheiten in der Produktionstechnologie wird die Massivholzdiele zum passgenauen Massivparkettboden für Generationen. Die FEEL WOOD Massivholzdiele weist rundum Nut und Feder auf, welche eine zeit- und kostensparende Endlosverlegung erlauben. Eine allseitige Mikrofaser unterstreicht den produkttypischen Dielencharakter.

Entlastungsnuten verhindern übermäßiges Schüsseln, eine kleine Hinterfüzung der Nut und Federwangen erhöht die Passgenauigkeit.

Die Oberfläche ist geschlossen und fein geschliffen. Werkseitig wird ein umfangreiches Programm an hochqualitativen, widerstandsfähigen und ökologischen Oberflächenbehandlungen angeboten.



15 JAHRE
Qualitätsgarantie





WERKSTOFF HOLZ

Der durch die Natur wundervoll geprägte Werkstoff Holz wird durch die moderne Veredelung immer mehr zum trendigen Baustoff.

Holz riecht gut, klingt gut, fühlt sich gut an und erzeugt stets eine behagliche und warme Wohnatmosphäre.

Boden, Wand und Decke aus Holz wirken sich wesentlich auf das Wohlbefinden aus. Holzoberflächen tragen zum angenehmen Raumklima bei, da Holz die Luftfeuchtigkeit des Raumes wirkungsvoll reguliert.

Lassen Sie sich von den Ideen und Anwendungsmöglichkeiten in dieser Broschüre inspirieren.

QUALITÄTSSTANDARDS VON EXPERTEN GETESTET

Holz ist und bleibt ein Naturprodukt, bei dem keine Diele der anderen gleicht. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind Merkmale, die den Holzboden als Naturprodukt kennzeichnen, ihn von Kunststoffböden abheben und damit auszeichnen. Überdies entwickelt der Massivholzboden seine volle Wirkung nicht als einzelne Diele, sondern erst in der Fläche. Deshalb verweisen wir zur Entscheidungsfindung auch auf das umfangreiche Bildmaterial unserer Referenzprojekte. Die FEEL WOOD Massivholzdielen werden nach EN 13990 für Nadelholz und EN 13629 für Laubholz produziert. Die genauen Sortierbestimmungen werden durch eine darüberhinausgehende FEEL WOOD Werksnorm definiert. Für jedes unserer Produkte stellen wir ein Datenblatt samt Sortierbild zur Verfügung (www.feelwood.at), um unseren KundInnen bestmöglich die Qualitätssortierung der FEEL WOOD Massivholzdielen zu präsentieren.

PRÜFUNG VOR DER VERLEGUNG

Alle FEEL WOOD Massivholzdielen müssen vor ihrer Verlegung und Weiterverarbeitung auf erkennbare Mängel geprüft werden. Die Verlegung von erkennbar mangelhaften Dielen schließt Reklamationsansprüche aus. Bei erkennbaren Mängeln behalten wir uns den teilweisen oder kompletten Austausch der Ware vor. Nach der Verlegung oder Weiterverarbeitung ist jegliche Haftung für die Beseitigung von erkennbaren Mängeln ausgeschlossen.

DIE 5%-REGEL

Die Sortierung der FEEL WOOD Massivholzdielen erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festgelegten Normen. Jedoch können gelegentliche menschliche Sortierfehler nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5 % der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar.





UNSER SORTIMENT:



NORDISCHE FICHTE

Die Fichte ist vielseitig einsetzbar, so auch als Boden im Innenbereich. Seine helle Farbgebung lässt den Raum optisch größer wirken. Durch die geölte Oberfläche ist der Holzboden atmungsaktiv.



FICHTE NORDISCH A/B





NORDISCHE KIEFER

Die Kiefer erzeugt durch seine zahlreichen eingewachsenen Äste eine rustikale und gemütliche Wohnatmosphäre. Die helle Farbgebung lässt den Raum optisch größer wirken. Da dieses Nadelholz relativ weich ist, sollte es vorwiegend in wenig begangenen Räumen, wie dem Schlafzimmer, verwendet werden.




KIEFER NORDISCH A/B





HEIMISCHE LÄRCHE

Die heimische Lärche ist durch ihre deutliche Kernfärbung und ausgeprägter Jahresringe ein sehr dekoratives Nadelholz. Die braunrote Farbgebung verleiht jedem Raum einen besonderem Flair.






LÄRCHE HEIMISCH A/B





SIBIRISCHE LÄRCHE


Die Sibirische Lärche besticht durch seine gelblich-rote Farbgebung. In Kombination mit der deutlichen Maserung und den gut erkennbaren Ästen verleiht die Sibirische Lärche als Fußboden jedem Raum eine authentische Natürlichkeit.






DIE EICHE

Die goldbraune Farbgebung der Eiche lässt sie als Holzboden klassisch und modern zugleich wirken. Dank ihrer Härte und Robustheit ist die Eiche perfekt für den Einsatz in hoch frequentierten Räumen wie Wohnzimmer, Esszimmer und Küche geeignet.




EICHE NATUR



EICHE MARKANT



EICHE SELECT



EICHE PROJEKT NATUR/RUSTIKAL



DIE ROTEICHE

Die Roteiche überzeugt mit ihrer ausgesprochenen Langlebigkeit. Die Optik des Bodens ist authentisch und abwechslungsreich - einfach zum Wohlfühlen. Die robuste Massivholzdiele ist sehr hart, ökologisch, langlebig und zäh - ein Holz für die Ewigkeit.



NEU! ROTEICHE NATUR/RUSTIKAL



ALPENLÄNDISCHE ZIRBE

Die entspannende und schlaffördernde Wirkung des Holzes wird hauptsächlich seinem charakteristischen harzig-würzigen Duft zugeschrieben. Zirbenholz steht für einen gesunden Lebensstil, wirkt entspannend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Die Zirbe wird auch die „Königin der Alpen“ genannt.



ZIRBE A/B






DIE ESCHE

Die Esche überzeugt mit ihrer einzigartigen Farbgebung, welche sie zu einem beliebten Designboden macht. Dank ihrer guten Belastbarkeit ist die Esche als Boden in hoch frequentierten Räumen wie Wohnzimmer, Esszimmer und Küche optimal geeignet.



ESCHE SELECT NATUR



ESCHE RUSTIKAL





”

„AUF HOLZ KLOPFEN,
DIE CHANCE ERHÖHT,
DASS AUCH IN ZUKUNFT
ALLES GUT GEHT.“

Monika Kühn-Görg

“

SPÜREN SIE DEN UNTERSCHIED!

Gebürstete oder bandgesägte Oberflächen führen bei Hartholzböden zu einer unverwechselbaren Optik. Bei Weichhölzern wird zudem die Qualität verbessert, da die Oberfläche nach dem Bürsten weniger anfällig für optische Beeinträchtigungen ist. Zusätzliche Variationsmöglichkeiten ergeben sich durch die Endbehandlung und Kombination mit farbigen Ölen, wodurch sowohl eine moderne als auch rustikale Optik erreicht werden kann.

Die FEEL WOOD Massivholzdielen werden aus besten Hölzern gewonnen. Auch härteste Belastungen können ihnen wenig anhaben. Nach jahrelanger Nutzung kann der Fußboden leicht renoviert werden und sieht wieder aus wie neu. Jede Diele ist passgenau aus massivem Holz mit rundum Nut und Feder gefertigt.

Die FEEL WOOD-Massivholzdielen ist etwas für IndividualistInnen. Durch speziell strukturierte Oberflächen kann der Charakter der Massivholzdielen noch verstärkt werden.

NATURBELASSENE OBERFLÄCHEN. Zusätzlich zu unseren fertigen Oberflächen haben Sie auch die Möglichkeit unsere Massivholzdielen in einer rohen, fein geschliffenen Oberfläche zu bekommen. Die naturbelassene FEEL WOOD Oberfläche verleiht dem Raum eine ruhige, natürliche Atmosphäre und lädt dazu ein, sich zu Hause zu fühlen. Die edle, liebevolle, sorgfältige Ausführung des Holzbodens überzeugt schließlich in Optik und Qualität – ein Leben lang.



GEÖLT. Geölte Böden zeichnen sich vor allem durch ihre Atmungsfähigkeit und ihre angenehme Oberflächenbeschaffenheit aus. Natur-Öl imprägniert das Holz, die Oberfläche bleibt natürlich, fühlt sich angenehm an und ist sehr leicht zu renovieren. Die FEEL WOOD Oberfläche ist bereits 2 x geölt, sehr robust und pflegeleicht.

LACKIERT. Eine besonders widerstandsfähige Oberfläche, die schmutzabweisend und leicht zu pflegen ist. Die FEEL WOOD Lackoberfläche besteht aus sechs Schichten, ist geprüft nach DIN 13696 und ist objekttauglich. Diese hochwertige Oberfläche besticht sowohl durch ihren seidigen Glanz, als auch durch ihre edle Optik.

INDIVIDUELL. Wählen Sie aus verschiedenen Qualitätssortierungen in Kombination mit vielfältigen Oberflächenbehandlungen.

QUALITÄT FÜR INDIVIDUALISTEN



Eiche, edelmatt geölt

Die FEEL WOOD Massivholzdiele ist etwas für IndividualistInnen. Durch speziell strukturierte Oberflächen kann der Charakter der Massivholzdiele noch verstärkt werden. Gebürstete oder bandgesägte Oberflächen führen bei Massivholzböden zu einer unverwechselbaren Optik. Bei Weichhölzern wird zudem die Qualität verbessert, da die Oberfläche nach dem Bürsten weniger anfällig für optische Beeinträchtigungen ist.

Zusätzliche Variationsmöglichkeiten ergeben sich durch die Endbehandlung und Kombination mit farbigen Ölen.




Eiche, gebürstet, schwarz gealtert & 2x Natur geölt




Lärche, bandgesägt, weiß geölt



Lärche, gebürstet & geölt




Esche, bandgesägt, edelrauch geölt



FÜR JEDEN GESCHMACK DAS RICHTIGE!

Wohnlichkeit fördert die Balance zwischen Emotion und Vernunft: Farben, Materialien, Formen, Licht und Wärme sind die Elemente, die wir meist über unsere Gefühlswelt wahrnehmen und auswählen. Robustheit, Nutzbarkeit und hohe Strapazierfähigkeit sind hingegen Aspekte, die wir rational beurteilen. Massivholzdielen von FEEL WOOD erfüllen nicht nur Ihre emotionalen Erwartungen, sondern erleichtern Ihnen auch, vernunftbezogene Entscheidungen zu treffen.

Die vielzähligen Gestaltungsmöglichkeiten erstrecken sich über moderne oder rustikale Optiken in verschiedensten Farbvariationen.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Damit Sie an Ihrem FEEL WOOD Massivholzboden viel Freude haben, sollten Sie unbedingt folgende Grundsätze beachten:

GRUNDSATZ 1

Der Untergrund muss trocken (Anhydritestrich: max. 0,3 % Restfeuchte, Zementestrich: max. 1,8 % Restfeuchte), eben und fest sein.

GRUNDSATZ 2

Zu den Wänden und anderen festen Bauteilen muss ein Dehnungsabstand von min. 15 mm eingehalten werden, um den massiven Dielen Platz zum „Arbeiten“ zu geben.

GRUNDSATZ 3

Der Raum sollte über ein gesundes Raumklima verfügen (auch in Ihrem eigenen Interesse). Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 50 % und 65 % und einer Temperatur um 20°C halten Sie das Schwinden und Quellen der Dielen in engen Grenzen.

Relative Luftfeuchtigkeit	Werte für die Holzgleichsfeuchte					
85 %	18,1	18,0	18,0	17,9	17,5	17,1
80 %	16,2	16,0	16,0	15,8	15,5	15,1
75 %	14,7	14,5	14,3	14,0	13,9	13,5
70 %	13,2	13,1	13,0	12,8	12,4	12,1
65 %	12,0	12,0	11,8	11,5	11,2	11,0
60 %	11,0	10,9	10,8	10,5	10,3	10,0
55 %	10,1	10,0	9,9	9,7	9,4	9,1
50 %	9,4	9,2	9,0	8,9	8,6	8,4
45 %	8,6	8,4	8,3	8,1	7,9	7,5
40 %	7,8	7,7	7,5	7,3	7,0	6,6
35 %	7,0	6,9	6,7	6,4	6,2	5,8
30 %	6,2	6,1	5,9	5,6	5,3	5,0
Temperatur (°C)	10	15	20	25	30	35

ZU BEACHTEN

Mindestens 48 Stunden in der ungeöffneten Verpackung im vorgesehenen Raum akklimatisieren lassen. Waagrecht und flach auf den Fußboden legen.

WICHTIG: FEEL WOOD Massivholzdielen sind hervorragend geeignet in Kombination mit Fußbodenheizungen, und sind in allen Verlege-Varianten frei gegeben zur Verlegung auf allen Fußbodenheizungs-Systemen



Holzart	Dichte (g/cm³)	Härteklasse
Fichte, nordisch	0,47	1. WEICHES HOLZ
Kiefer, nordisch	0,52	
Zirbe, alpenländisch	0,49	
Lärche, heimisch	0,56	
Lärche, sibirisch	0,59	2. HARTES HOLZ
Esche, europäisch	0,65	
Eiche, europäisch	0,71	3. SEHR HARTES HOLZ

HÄRTEGRADE

Die Haltbarkeit eines Holzfußbodens hängt wesentlich von der Holzart ab. Je dichter eine Holzart ist, desto größer ist die Belastbarkeit. Die nebenstehenden Werte (g/cm³) für die in der Tabelle angeführten Holzarten gelten bei einer im Wohnbereich normalen Holzgleichsfeuchte von 12%.



CZ



AT



Serafin Campestrini GmbH
Linzer Straße 36
4100 Ottensheim, Österreich
Tel.: +43 7234 83195-0
Fax: +43 7234 82226
E-Mail: verkauf@seca.at

Produktion und Vertrieb
Wernersdorf 111
8551 Wies, Österreich
Tel.: +43 3466 42319-0,
Fax: +43 3466 42319-67
E-Mail: feelwood@feelwood.at



15 JAHRE
Qualitätsgarantie

www.feelwood.at